

ALBAMIN

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Nombre del producto:	Albamin
Grupo:	Bioregulador
Composición (p/v):	Nitrógeno (N) orgánico 6.9 % Carbono (C) orgánico 32 % Aminoácidos totales 30.51 % Aminoácidos libres 4 %
Formulación:	Líquido soluble
Distribuidor:	Serfi S.A.
Presentaciones del producto:	1 L

Aprobado para uso en Agricultura Orgánica.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- **Albamin** es un biorregulador enzimático natural, el cual está compuesto por 18 aminoácidos libres perfectamente balanceados, otorgándoles un efecto sinergista en todas las actividades fisiológicas de la planta.
- **Albamin** está aprobado para su uso en la agricultura orgánica.
- **Albamin** contiene 18 aminoácidos que son precursores de las enzimas que intervienen en todos los procesos fisiológicos de la planta, tales como: germinación, trasplante, brotamiento, floración, cuajado y llenado de frutos.
- **Albamin** al ser de origen natural, le permite integrarse rápidamente dentro de los procesos fisiológicos de la planta. Estos efectos incrementan la floración, intensifican la coloración del fruto, anticipan la madurez y mejoran la conservación de los frutos.
- **Albamin** se recomienda aplicar en todo periodo de estrés, heladas, calor, falta de agua, ataque de plagas enfermedades, virosis, fitotoxicidad, granizo, asfixia radicular y sequía.

PRIMEROS AUXILIOS

- **Ingestión:** Lavar la boca con abundante agua y beber copiosamente. Avisar de inmediato al médico.
- **Inhalación:** Retirar a la persona del área contaminada y llevarla a un lugar ventilado.
- **Contacto dermal:** Retirar la ropa y calzado contaminado. Lavar inmediatamente la piel con abundante agua y jabón durante 15 minutos como mínimo.
- **Contacto ocular:** En caso de contacto con los ojos, enjuágueselos inmediatamente con agua limpia durante 10-15 minutos. Si la irritación persiste consiga atención médica.
- **Tratamiento médico:** Sintomático.
- **Teléfonos de emergencia:** **SAMU: 106**
SERFI: 710-4068

DOSIS Y FORMA DE APLICACIÓN

Albamin se usa por vía foliar, inyectado por el sistema de riego (goteo, etc.) o en aplicaciones dirigidas al cuello de planta en caso de estrés o ataques fungosos.

Albamin puede ser aplicado por el sistema de riego tecnificado.

Albamin se usa en dosis de 0.8 a 1 litro por hectárea y por aplicación. Se recomienda 3 a 5 aplicaciones durante el ciclo de cultivo y durante todo periodo de estrés.

Albamin se debe aplicar en volúmenes de 200 L en plantas pequeñas y 400 a 800 L en plantas grandes, en aplicaciones foliares.

Albamin debe aplicarse en las horas más frescas del día (muy temprano en la mañana o por la tarde).

SERFI no autoriza ni otorga validez al presente documento para su uso en procesos de selección (Licitación Pública, Concurso Público, Adjudicación Simplificada, Subasta Inversa Electrónica, Selección de Consultores Individuales, Comparación de Precios, Contratación Directa y contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (08) Unidades Impositivas Tributarias) convocados por entidades o empresas públicas en el marco del Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus normas modificatorias. Asimismo, SERFI no autoriza ni otorga validez al presente documento para su uso en cualquier tipo de trámite administrativo ante cualquier autoridad pública competente a nivel nacional, ni para su uso como medio probatorio en cualquier procedimiento administrativo, proceso judicial o proceso y/o investigación fiscal o policial.

CULTIVO	DOSIS 20 L	DOSIS 200 L	MOMENTO DE APLICACIÓN
Ají, ají jalapeño, paprika, piquillo, tomate, pimiento, pimiento morron. Ajo, cebolla, nabo, poro. Algodon, palma aceitera, sachap inchi. Apio, espinaca, lechuga. Arroz. Brocoli, col, coliflor. Esparrago, alcachofa. Fresa, melon, pepino, zapallo. Maız. Papa, camote, yuca.	50 mL	500 mL	De 3 a 5 aplicaciones, cada 20 dıas. 1. Aplicar una semana despues del trasplante. 2. Aplicar durante el crecimiento. 3. Aplicar antes de floracion. 4. y 5. Aplicacion durante el llenado de frutos hasta la cosecha.
Leguminosas: arveja, caupi, frijol, habas, holantao, pallar, vainita.	50 mL	500 mL	De 3 a 5 aplicaciones, cada 20 dıas, a partir de que la planta tenga 4 a 6 hojas.
Frutales siempre verdes: Aguaymanto, arandano, cacao, cafe, datil, granadilla, limon, lucuma, mandarina, mango, maracuya, naranja, olivo, palto, papayo, pepino dulce, platano, tangelo, tara, toronja, tuna y demas frutales.	50 mL	500 mL	De 3 a 5 aplicaciones. 1. Aplicar en pre de floracion. 2. Aplicar despues de la caıda de petalos. 3. a 5. Aplicacion durante el llenado de frutos.
Frutales caducifolios: Cereza, durazno, granado, higo, manzano, pecano, peral, vid, y demas frutales.	50 mL	500 mL	De 3 a 5 aplicaciones. 1. Aplicar en pre-floracion. 2. Aplicar despues de la caıda de petalos. 3 a 5. Aplicacion durante el llenado de frutos.

Tratamiento en Estado de Estres

CULTIVO	DOSIS 20 L	DOSIS 200 L	MOMENTO DE APLICACIÓN	OBSERVACIÓN
Todos	50 mL	500 mL	Heladas, sequıas, calor, asfixia radicular, danos por el viento, despues del trasplante, ataque de plagas, virosis, fitotoxicidad.	Aplicando 3 a 5 veces despues del dano de mezcla con Oligomix-Co en 100 g/200 L o 10 g/20 L.

FITOTOXICIDAD

No es fitotoxico utilizandolo segun las instrucciones.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con cualquier plaguicida de uso comun a excepcion de compuestos cupricos, azufrados, aceites minerales y otros de reaccion alcalina. **Albamin** se recomienda aplicarlo con Oligomix-Co obteniendo resultados muy satisfactorios en etapas de desarrollo o de estres.

PRECAUCIONES DE ALMACENAMIENTO Y DESECHO DE ENVASES VACÍOS

- Almacenar el producto a la temperatura comprendida entre 10 °C y 35 °C, en un lugar seco, fresco y bien ventilado; dentro de su envase original bien cerrado, alejado de fuentes de calor, de la radiación solar directa y fuera del alcance de los niños y de animales.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar el triple lavado del presente envase.



RESPONSABILIDAD CIVIL

El distribuidor garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las indicadas en etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas; siendo el usuario responsable de los posibles daños causados como resultado de la omisión total o parcial de las instrucciones dadas.

SERFI no autoriza ni otorga validez al presente documento para su uso en procesos de selección (Licitación Pública, Concurso Público, Adjudicación Simplificada, Subasta Inversa Electrónica, Selección de Consultores Individuales, Comparación de Precios, Contratación Directa y contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (08) Unidades Impositivas Tributarias) convocados por entidades o empresas públicas en el marco del Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus normas modificatorias. Asimismo, **SERFI no autoriza ni otorga validez al presente documento** para su uso en cualquier tipo de trámite administrativo ante cualquier autoridad pública competente a nivel nacional, ni para su uso como medio probatorio en cualquier procedimiento administrativo, proceso judicial o proceso y/o investigación fiscal o policial.