

PROMET[®] Zn

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Nombre del producto:	Promet[®] Zn
Grupo:	Fertilizante foliar
Composición (p/v):	Zinc (Zn)10.0 % Aminoácidos totales 23.75 % Nitrógeno (N)orgánico 3.8 %
Formulación:	Líquido soluble
Distribuidor:	Serfi S.A.
Presentaciones del producto:	1 L

Aprobado para uso en Agricultura Orgánica.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- **Promet[®] Zn** es un formulado líquido compuesto por zinc complejado con aminoácidos de origen natural que previene las fisiopatías por deficiencia de zinc en cultivos especialmente sensibles. Este nutriente se encuentra insertado dentro aminoácidos lo cual facilita la asimilación y transporte dentro de la planta de manera rápida.
- **Promet[®] Zn** posee un alto contenido de aminoácidos, otorgándole un gran efecto bioestimulante que permite a la planta superar cualquier estrés y mejorar la condición fisiológica del cultivo para incrementar rendimiento y/o calidad.
- **Promet[®] Zn** es un fertilizante líquido indicado para prevenir y corregir selectivamente las carencias de zinc en las plantas. El zinc es un elemento esencial para el buen funcionamiento de las plantas: es componente de numerosas enzimas, interviene en el proceso de fotosíntesis, producción de carbohidratos y en la síntesis de proteínas; incrementa el tamaño del follaje y del fruto al favorecer la producción de auxinas, facilita el transporte de fosfatos y regula la madurez y formación de semillas entre otras funciones.
- **Promet[®] Zn**, debido a su alto contenido de zinc, promueve la formación natural de auxinas dentro de la planta, lo que permite un adecuado crecimiento del cultivo, así como de los órganos cosechables: frutos, tubérculos, bellotas, panojas, etc., incrementando el rendimiento de los cultivos.

PRIMEROS AUXILIOS

- **Ingestión:** Lavar la boca con abundante agua y beber copiosamente. Avisar de inmediato al médico.
- **Inhalación:** Retirar a la persona del área contaminada y llevarla a un lugar ventilado.
- **Contacto dermal:** Retirar la ropa y calzado contaminado. Lavar inmediatamente la piel con abundante agua y jabón durante 15 minutos como mínimo.
- **Contacto ocular:** En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos inmediatamente con agua limpia durante 10-15 minutos. Si la irritación persiste consiga atención médica.
- **Tratamiento médico:** Sintomático.

Teléfonos de emergencia: SAMU: 106
SERFI: 710-4068

DOSIS Y MODO DE APLICACIÓN

Promet[®] Zn se absorbe rápidamente tanto por las hojas como por las raíces. Es completamente soluble, fácil de aplicar tanto por vía foliar como vía radicular mediante el sistema de riego (goteo, aspersion, etc.) y en drench al suelo.

SERFI no autoriza ni otorga validez al presente documento para su uso en procesos de selección (Licitación Pública, Concurso Público, Adjudicación Simplificada, Subasta Inversa Electrónica, Selección de Consultores Individuales, Comparación de Precios, Contratación Directa y contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (08) Unidades Impositivas Tributarias) convocados por entidades o empresas públicas en el marco del Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus normas modificatorias. Asimismo, **SERFI no autoriza ni otorga validez al presente documento** para su uso en cualquier tipo de trámite administrativo ante cualquier autoridad pública competente a nivel nacional, ni para su uso como medio probatorio en cualquier procedimiento administrativo, proceso judicial o proceso y/o investigación fiscal o policial.

CULTIVOS	DOSIS mL/ 20 L	DOSIS mL/ 200 L	MOMENTO DE APLICACIÓN
Alcachofa	50	500	Realizar las aplicaciones foliares de Promet® Zn durante las etapas de crecimiento activo de la planta que incluye desarrollo vegetativo temprano, pre floración, floración plena e inicio de cuajado.
Arroz	50	500	
Espárrago	50	500	
Maíz, quinua, sorgo, trigo	50	500	
Frutales caducifolios: Cereza, durazno, granado, higo, manzano, peral, pecano y demás frutales.	25	250	
Frutales siempre verdes: Arándano, cacao, café, banano orgánico, dátil, granadilla, higo, limón, lúcuma, mandarina, mango, maracuyá, naranja, olivo, palto, papayo, pepino dulce, tara, tuna y demás frutales.	25	250	
Hortalizas: Ají, ají jalapeño, páprika, pimiento, pimiento morrón, rocoto, piquillo y demás ajíes. Ajo, apio, brócoli, cebolla, col, coliflor, espinaca, fresa, lechuga, maíz, melón, nabo, pepino, poro, tomate, zapallo.	50	500	
Oleaginosos: algodón, palma aceitera, sachá inchi, soya. Tubérculos y raíces: camote, papa, yuca.			
Leguminosas: arveja, caupi, frijol, garbanzo, habas, holantao, pallar, vainita.	50	500	
Vid	25	250	

En caso de fuerte carencia de Zinc puede aplicarse la dosis de 500 mL y repetir la aplicación cada 7 días.

RECOMENDACIONES DE USO

Promet® Zn se prepara de la siguiente manera: se vierte la cantidad indicada del producto en el tanque con la mitad del agua. Se agita y se completa con agua hasta alcanzar el volumen deseado.

PRECAUCIONES DE EMPLEO

Promet® Zn es un producto corrosivo. Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Por ello, llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección para la manipulación del producto.

SERFI no autoriza ni otorga validez al presente documento para su uso en procesos de selección (Licitación Pública, Concurso Público, Adjudicación Simplificada, Subasta Inversa Electrónica, Selección de Consultores Individuales, Comparación de Precios, Contratación Directa y contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (08) Unidades Impositivas Tributarias) convocados por entidades o empresas públicas en el marco del Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus normas modificatorias. Asimismo, SERFI no autoriza ni otorga validez al presente documento para su uso en cualquier tipo de trámite administrativo ante cualquier autoridad pública competente a nivel nacional, ni para su uso como medio probatorio en cualquier procedimiento administrativo, proceso judicial o proceso y/o investigación fiscal o policial.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico usado a la dosis, sistemas de aplicación y cultivos recomendados.

COMPATIBILIDAD

Promet® Zn es compatible con los plaguicidas de uso común y mejora la eficiencia de los mismos. Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad antes de realizar la mezcla.

PRECAUCIONES DE ALMACENAMIENTO Y DESECHO DE ENVASES VACÍOS

- Almacenar el producto a la temperatura comprendida entre 10 °C y 35 °C, en un lugar seco, fresco y bien ventilado; dentro de su envase original bien cerrado, alejado de fuentes de calor y de la radiación solar directa.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



RESPONSABILIDAD CIVIL

El distribuidor garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las indicadas en etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas; siendo el usuario responsable de los posibles daños causados como resultado de la omisión total o parcial de las instrucciones dadas.

SERFI no autoriza ni otorga validez al presente documento para su uso en procesos de selección (Licitación Pública, Concurso Público, Adjudicación Simplificada, Subasta Inversa Electrónica, Selección de Consultores Individuales, Comparación de Precios, Contratación Directa y contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (08) Unidades Impositivas Tributarias) convocados por entidades o empresas públicas en el marco del Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus normas modificatorias. Asimismo, **SERFI no autoriza ni otorga validez al presente documento** para su uso en cualquier tipo de trámite administrativo ante cualquier autoridad pública competente a nivel nacional, ni para su uso como medio probatorio en cualquier procedimiento administrativo, proceso judicial o proceso y/o investigación fiscal o policial.