

Quimifol®

PK 990 PLUS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Nombre del producto:	Quimifol® PK 990 Plus
Grupo:	Fertilizante foliar NPK 0-43-56
Composición (p/p):	Anhidrido Fosfórico (P_2O_5) 43.0 % Óxido de Potasio (K_2O) 56.0 %
Formulación:	Polvo soluble
Distribuidor:	Serfi S.A.
Presentaciones del producto:	1 kg

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Quimifol® PK 990 PLUS es un fertilizante foliar con fósforo y potasio, que contiene una mayor concentración de K_2O (56%). Es un polvo totalmente soluble en agua. La combinación de fósforo y potasio permite una mejor absorción de micronutrientes así como la traslocación de los productos sintetizados hacia los órganos cosechables (frutos, tubérculos, bulbos).

PRIMEROS AUXILIOS

- **Ingestión:** Lavar la boca con abundante agua y beber copiosamente. Avisar de inmediato al médico.
- **Inhalación:** Retirar a la persona del área contaminada y llevarla a un lugar ventilado.
- **Contacto dermal:** Retirar la ropa y calzado contaminado. Lavar inmediatamente la piel con abundante agua y jabón durante 15 minutos como mínimo.
- **Contacto ocular:** En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos inmediatamente con agua limpia durante 10-15 minutos. Si la irritación persiste consiga atención médica.
- **Tratamiento médico:** Sintomático.

Teléfonos de emergencia: SAMU: 106

SERFI: 710-4068

RECOMENDACIONES DE USO

Quimifol® PK 990 PLUS está indicado para hortalizas durante la fase inicial de su crecimiento para incrementar la masa radicular y en el caso de hortalizas de trasplante para reforzar la masa radicular. En pre-floración para mejorar la calidad de las flores y el cuajado de los frutos. En la fase de maduración de los frutos adelanta la maduración y mejora las características organolépticas de los frutos, en el gusto, contenido de azúcar, color, etc. En frutales caducifolios se debe dar una aplicación al terminar el ciclo vegetativo, ya que predispone la planta a una mejor formación de las yemas para la siguiente campaña. En flores revitaliza los colores y endurece el tallo.

Dosis:

Dosis general	1 kg/200 L
Frutales	0.5 kg/200 L

CULTIVOS	MOMENTOS DE APLICACIÓN
Cereales: arroz, avena, maíz, quinua, trigo, sorgo. Cultivos Oleaginosos: algodón, palma aceitera, sachá inchi, soya. Cultivos anuales: fresa, melón y zapallo. Hortalizas: Ají, ají jalapeño, ajo, apio, berenjena, beterraga, brócoli, cebolla, chile ancho, col, coliflor, espinaca, lechuga, nabo, pimiento, pimiento morrón, páprika, piquillo, demás ajíes, pepino, poro, rábano, rocoto, tomate.	1° aplicar post trasplante para favorecer un mejor desarrollo de raíces y posteriormente la floración. 2° aplicar en formación de frutos hasta el inicio de la maduración.

SERFI no autoriza ni otorga validez al presente documento para su uso en procesos de selección (Licitación Pública, Concurso Público, Adjudicación Simplificada, Subasta Inversa Electrónica, Selección de Consultores Individuales, Comparación de Precios, Contratación Directa y contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (08) Unidades Impositivas Tributarias) convocados por entidades o empresas públicas en el marco del Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus normas modificatorias. Asimismo, SERFI no autoriza ni otorga validez al presente documento para su uso en cualquier tipo de trámite administrativo ante cualquier autoridad pública competente a nivel nacional, ni para su uso como medio probatorio en cualquier procedimiento administrativo, proceso judicial o proceso y/o investigación fiscal o policial.

CULTIVOS	MOMENTOS DE APLICACIÓN
Leguminosas: arveja, caupi, frijol, garbanzo, habas, holantao, pallar, vainita. Tubérculos y raíces: camote, oca, olluco, papa, yuca	1° aplicar post trasplante para favorecer un mejor desarrollo de raíces y posteriormente la floración. 2° aplicar en formación de frutos hasta el inicio de la maduración.
Alcachofa	Aplicar antes de la emisión del 1er capítulo. Repetir después de cada corte para acelerar la formación de los capítulos.
Espárrago	Aplicar 30 días antes de la maduración del brote. Repetir a los 15 días.
Frutales siempre verdes: aguaymanto, arándano, cacao, café, chirimoya, granadilla, guanábana, limón, lúcuma, mandarina, maracuyá, mango, naranja, olivo, palto, papayo, plátano, tangelo, toronja, y demás frutales. Frutales caducifolios: ciruelo, granado, higo, manzano, melocotón, pecano, peral, vid	Aplicar en formación de frutos hasta la maduración.
Plantas ornamentales y flores	Antes de la formación de la flor.

Quimifol® PK 990 PLUS es altamente higroscópico por lo que se recomienda utilizar todo el contenido del envase una vez abierto.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico usado a la dosis, sistemas de aplicación y cultivos recomendados.

COMPATIBILIDAD

Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad antes de realizar la mezcla.

PRECAUCIONES DE ALMACENAMIENTO Y DESECHO DE ENVASES VACÍOS

Almacenar el producto a la temperatura comprendida entre 5 °C y 35 °C, en un lugar seco, fresco y bien ventilado; dentro de su envase original bien cerrado, alejado de fuentes de calor, de la radiación solar directa.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El distribuidor garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las indicadas en etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas; siendo el usuario responsable de los posibles daños causados como resultado de la omisión total o parcial de las instrucciones dadas.