


# Albamin<sup>®</sup>

Maximiza el rendimiento de tu cultivo con nuestra línea de:

# MFN<sup>®</sup>

MANEJO FISIONUTRICIONAL



Aprobado para uso en **Agricultura Orgánica**

**Bioregulador fisiológico antiestrés**

Un producto de:

**Serfi**  
Futuro Ecoeficiente

# ¿Cuáles son las características de Albamin®?

## Biorregulador enzimático natural compuesto por 16 aminoácidos libres

Le otorgan un efecto sinergista en todas las actividades fisiológicas de la planta.

## Interviene en todos los procesos fisiológicos de la planta

Tales como: Germinación, trasplante, brotamiento, floración, cuajado y llenado de frutos.

## Se integra rápidamente dentro de los procesos fisiológicos de la planta

Logrando que se incremente la floración, se intensifique la coloración de frutos, se anticipe la madurez y mejore la conservación de los frutos.

## Se recomienda en todo periodo de estrés

Heladas, exceso de calor, falta de agua, ataque de plagas, enfermedades, virosis, fitotoxicidad, granizo, asfixia radicular, sequía, etc.

CULTIVOS	Dosis 20 Lt.	Dosis 200 Lt.	OBSERVACIONES
Brócoli, col, coliflor. Apio, lechuga, espinaca. Ajo, cebolla, poro, nabo. Papa, camote, yuca. Espárrago, alcachofa. Arroz, Maíz, Tomate, Pimiento, pimiento morrón, ají, páprika, piquillo, ají jalapeño. Zapallo, pepino, melón, fresa. Algodón, sacha inchi, palma aceitera.	50ml	500ml	De 3 a 5 aplicaciones, cada 20 días. 1. Aplicar una semana después del trasplante. 2. Aplicar durante el crecimiento. 3. Aplicar antes de floración. 4. y 5. aplicaciones durante el llenado de frutos hasta la cosecha.
Leguminosas: arveja, pallar, habas, frijol, vainita, caupi, holantao.	50ml	500ml	De 3 a 5 aplicaciones, cada 20 días, a partir de que la planta tenga 4 a 6 hojas.
Frutales siempre verdes: mandarina, naranja, limón, toronja, tangelo, palto, mango, papayo, café, cacao, lúcuma, maracuya, granadilla, granado, olivo, pecano, aguaymanto, plátano y demás frutales.	50ml	500ml	De 3 a 5 aplicaciones. 1. Aplicaciones en pre de floración. 2. Aplicaciones después de la caída de pétalos. 3. a 5. aplicaciones durante el llenado de frutos.
Frutales caducifolios: durazno, manzano, peral, higo, vid y demás frutales.	50ml	500ml	De 3 a 5 aplicaciones. 1. aplicaciones en pre floración. 2. Aplicaciones después de la caída de pétalos. 3 a 5 aplicaciones durante el llenado de frutos.