

FYLAX®-FORTE HC SP

Efectivo control de hongos en granos, alimento terminado e insumos

COMPOSICIÓN

Cada 100 g del producto contiene:

Propionato de Amonio	27.9 g
Ácido Propiónico	17.9 g
Ácido Acético	1.6 g
Ácido Sórbico	1.0 g
Ácido Fórmico	0.8 g
Ácido Láctico	0.4 g
Ácido Cítrico	< 0.1 g
Ácido L-ascórbico	< 0.1 g
Excipientes c.s.p.	100.0 g

INDICACIONES

FYLAX®-FORTE HC SP contiene una mezcla de ácidos orgánicos indicado para el control de Hongos en granos, materias primas y alimento terminado de aves, cerdos, rumiantes y caninos.

Sus agentes tensoactivos y aglutinantes permiten optimizar la humedad presente reduciendo el crecimiento de hongos. Este efecto facilita el peletizado.

MODO DE ACCIÓN

La avanzada tecnología de producción, crea propionatos activados que forman micelas las cuales incrementan la porosidad de la pared celular del hongo y desestabilizan la membrana celular. Al aumentar la apertura de la pared y membrana celular, los ácidos orgánicos penetran con mayor facilidad, disminuyen el pH del interior de la célula lo que ocasiona reducción del crecimiento y finalmente la muerte celular.

ESPECIFICACIONES

- ✓ Color: Amarillento
- ✓ Apariencia: Polvo insoluble en agua
- ✓ pH: 4.5 - 5.1
- ✓ Gravedad específica: 550 - 650 g/l

PRESENTACIÓN

FYLAX®-FORTE HC SP se comercializa en Bolsas por 25 kilos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Se administra en el alimento durante la fase de mezclado, no tiene período de retiro.

DOSIS

Almacenamiento por 6 meses	
Alimentos y materias primas hasta con 13% de humedad.	0.5 a 1.0 kg/ton
Materias primas con 13 a 16% de humedad	1.0 a 2.5 kg/ton
Materias primas con 16 a 20% de humedad	2.5 a 4.0 kg/ton
Premezclas	0.5 a 1.0 kg/ton

PRECAUCIONES

Utilizar solo para alimentos de uso animal.

Almacenar en un lugar ventilado, conservar a temperatura entre 15 a 30°C, lejos de calor y de fuentes de ignición. Evite el contacto con los ojos y piel. Provoca irritación. Mantener fuera del alcance de los niños.

USO VETERINARIO

Registro SENASA A.17.07.I.0104