

FYSAL® FLOW LIQUID

Premezcla para el alimento de cerdos y aves

COMPOSICIÓN

Cada 100 g del producto contiene:

Ácido Fórmico	17 g
Ácido Acético	13 g
Ácido Propiónico	6.8 g
Formato de Amonio	20 g
Ácido Cítrico	0.2 g
Excipientes c.s.p.	100.0 g

INDICACIONES

FYSAL® FLOW LIQUID es especialmente recomendado para utilizarse como reductor de *Salmonella* en materias primas diferentes, en forma paralela con procedimientos de compensación de humedad.

La bacteria *Salmonella* constituye una amenaza considerable para la salud humana y en animales. Aproximadamente 30 a 40% de las aves de corral están infectados por la bacteria *Salmonella*, esto provoca un peligro constante de infección dentro de la cadena alimentaria.

MODO DE ACCIÓN

FYSAL® FLOW LIQUID es altamente efectivo en evitar la absorción de *Enterobacteriaceae* (*Escherichia coli* y *Salmonella*) de alimentos contaminados e inhibe su multiplicación con la interacción y la combinación de ácidos orgánicos que contiene el producto. Además, el efecto tampón del Formato de amonio presente en **FYSAL® FLOW LIQUID** controla la multiplicación de bacterias en el intestino.

ESPECIFICACIONES

✓ Color:	Amarillo- marrón.
✓ Apariencia:	Líquido claro
✓ pH:	3.2 - 3.8
✓ Densidad:	1.104 - 1.134 kg/L

PRESENTACIÓN

Bidones de 25 Kg y tanques de 1000 Kg.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Se administra en el alimento durante la fase de mezclado, no tiene período de retiro.

DOSIS

Especie	Contaminación	Prevención
Pollos parrilleros	1.5 – 3.5 l/mton	0.7 – 2.5 l/mton
Ponedoras	5.0 – 7.0 l/mton	3.5 – 6.0 l/mton
Cerdos	5.0 – 6.0 l/mton	2.5 – 3.5 l/mton

Dosis en el alimento: 1.5 – 2.0 l/mton

VIDA ÚTIL

FYSAL® FLOW LIQUID tiene 2 años de vida útil.

PRECAUCIONES

Utilizar solo para alimentos de uso animal.

Almacenar en un lugar ventilado, conservar a temperatura entre 15 a 30°C, lejos de calor y de fuentes de ignición.

El cambio de color del producto no afecta el desempeño del producto.

Evite el contacto con los ojos y piel. Provoca irritación.

Mantener fuera del alcance de los niños.

USO VETERINARIO

Registro SENASA A.13.19.I.0260