

TOXO®-XL

Secuestrante de Micotoxinas de amplio espectro

COMPOSICIÓN

Por cada 1000 g de TOXO®-XL:

Levadura (<i>Saccharomyces cerevisiae</i>).....	100 g
Bentonita.....	900 g

INDICACIONES

TOXO®-XL reduce la bio-disponibilidad de las Micotoxinas presentes en el alimento balanceado.

TOXO®-XL ayuda a mantener el desempeño animal, cuando hay una contaminación de múltiples Micotoxinas.

Las Micotoxinas tienen un efecto negativo en el sistema inmune y dañan la integridad de la pared intestinal en aves y cerdos.

No permita que la contaminación por Micotoxinas reduzca su Rentabilidad.

Múltiples estrategias se combinan en el **TOXO®-XL** para proteger a las aves y cerdos contra los efectos negativos de las Micotoxinas, DON, Zearalenona, T2, Ochratoxina, Fumonisin y Aflotoxina.

TOXO®-XL puede ser añadido en pre-mezclas, alimento completo y en materias primas. Los agentes aglutinantes de **TOXO®-XL** no se unen a las vitaminas ni a otros nutrientes.

ESPECIFICACIONES

Color:	Marrón claro
Apariencia:	Polvo
Gravedad específica:	1.0 – 1.2 Kg/L
Vida Útil:	2 años después de su fabricación

PRESENTACIÓN

TOXO®-XL se comercializa en bolsas de 25 Kg.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Mezclar con el alimento terminado: 1.0 a 2.5 Kg/tonelada de alimento.

PRECAUCIONES

Mantener fuera del alcance de los niños.

No usar simultáneamente con macrólidos, en el caso de las aves de corral. Se evitará su uso simultáneo con robenidina.

Almacenar en un lugar seco, fresco y ventilado. Conservar a temperatura entre 15 a 30 °C.

USO VETERINARIO

Registro SENASA A.13.19.I.0208