

SerfiGrow^P

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Nombre del producto:	SERFIGROW P		
Grupo:	Fertilizante órgano mineral		
Formulación:	Líquido Soluble		
Composición:		(%p/p)	(%p/v)
	Nitrógeno (N) total.....	8,0 %	10,0 %
	Fósforo (P ₂ O ₅).....	24,0 %	30,7 %
	Materia orgánica.....	5,24 %	6,70 %
Formulador y Distribuidor:	SERFI S.A.		
Presentaciones del producto:	20 L		

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El fósforo presente en **SERFIGROW P** se encuentra en forma de ortofosfato simple, la forma más soluble y directamente asimilable por las raíces de las plantas.

La materia orgánica incorporada en su formulación actúa como un agente solubilizador y movilizador del fósforo, evitando su fijación en el suelo y favoreciendo su disponibilidad prolongada para la absorción vegetal.

SERFIGROW P promueve un rápido establecimiento del cultivo, especialmente en suelos ácidos o con baja disponibilidad de fósforo, otorgando una fuente de energía inmediata (ATP). Indirectamente, mejora la uniformidad de emergencia, la precocidad y la futura capacidad de la planta para florecer y dar fruto.

BENEFICIOS DE SERFIGROW P

- Arranque vigoroso
- Ayuda en el proceso de crecimiento, desarrollo radicular y floración.
- Mejora el aprovechamiento de nutrientes
- Mayor tolerancia al estrés temprano
- Incrementa la fotosíntesis inicial.
- Incrementa la eficiencia de Fósforo (P) en suelos ácidos.

PRIMEROS AUXILIOS

- **Indicaciones generales:** En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni provocar el vómito.
- **Inhalación:** Trasladar a la persona al aire libre. En caso de que persista el malestar, pedir atención médica.
- **Contacto con la piel:** Lavar abundantemente con agua y jabón neutro. Quitarse las ropas contaminadas. En caso de alteraciones en la piel (escoror, rojez, sarpullidos, ampollas), acudir a consulta médica con la Ficha de Datos de Seguridad.
- **Ojos:** Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 minutos), manteniendo los párpados abiertos. Pedir inmediatamente atención médica.
- **Ingestión:** Beber agua abundante. Evitar el vómito (existe riesgo de perforación). Pedir inmediatamente atención médica. No neutralizar.

Teléfonos de emergencia: SAMU: 106
SERFI: 710-4068

SERFI no autoriza ni otorga validez al presente documento para su uso en procesos de selección (Licitación Pública, Concurso Público, Adjudicación Simplificada, Subasta Inversa Electrónica, Selección de Consultores Individuales, Comparación de Precios, Contratación Directa y contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (08) Unidades Impositivas Tributarias) convocados por entidades o empresas públicas en el marco del Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus normas modificatorias. Asimismo, **SERFI no autoriza ni otorga validez al presente documento** para su uso en cualquier tipo de trámite administrativo ante cualquier autoridad pública competente a nivel nacional, ni para su uso como medio probatorio en cualquier procedimiento administrativo, proceso judicial o proceso y/o investigación fiscal o policial.

RECOMENDACIONES DE USO

Se sugiere hacer las aplicaciones temprano en la mañana o por las tardes para evitar temperaturas mayores a 35 °C.

CULTIVOS	DOSIS (L/ha)	MOMENTO Y FORMA DE APLICACIÓN
Papa	60, 80, 100	Realizar 3 aplicaciones vía drench o sistema de riego. La primera aplicación a los 15 días después de trasplante, la segunda y tercera con un intervalo de 7 días.
Pimiento, páprika, ají escabeche y otros		
Tomate		
Zapallo, melón, sandía		
Cebolla, ajo		
Apio, zanahoria		
Coliflor, col, brócoli		
Espinaca, acelga, lechuga		
Espárrago		
Ornamentales y viveros		
Maíz, arroz, caña de azúcar	30, 40, 50	Realizar 3 aplicaciones vía drench o sistema de riego. La primera aplicación a los 15 días después de emergencia, la segunda y tercera con un intervalo de 15 días.
Algodón, alfalfa, haba, garbanzo y frejol		
Fresa		
Manzano, melocotón	40, 60, 80	Realizar 3 aplicaciones vía drench o sistema de riego. La primera aplicación durante la etapa de prefloración y floración. La segunda y tercera con un intervalo de 15 días.
Limón, mandarina, naranja		
Mango		
Piña		
Papaya, cacao		
Arándano		
Palto		
Plátano		
Maracuyá, granadilla		
Café		
Vid		

SERFI no autoriza ni otorga validez al presente documento para su uso en procesos de selección (Licitación Pública, Concurso Público, Adjudicación Simplificada, Subasta Inversa Electrónica, Selección de Consultores Individuales, Comparación de Precios, Contratación Directa y contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (08) Unidades Impositivas Tributarias) convocados por entidades o empresas públicas en el marco del Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus normas modificatorias. Asimismo, SERFI no autoriza ni otorga validez al presente documento para su uso en cualquier tipo de trámite administrativo ante cualquier autoridad pública competente a nivel nacional, ni para su uso como medio probatorio en cualquier procedimiento administrativo, proceso judicial o proceso y/o investigación fiscal o policial.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

- El envase debe abrirse en el sitio de la aplicación, cuidando de llevar puesto el equipo de protección personal.
- Agite perfectamente el envase antes de usar el producto.
- Los recipientes sellados pueden desarrollar presión, ábralos con cautela.
- Para abrir el envase, gire la tapa hasta romper el anillo plástico, retire cuidadosamente el sello de seguridad colocado en la parte superior del envase.
- Aplicar vía drench o sistema de riego.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico usado a la dosis, sistemas de aplicación y cultivos recomendados.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de los plaguicidas y/o fertilizantes foliares de uso común. Evitar ácidos fuertes, álcalis o bases fuertes. Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad antes de realizar la mezcla.

PRECAUCIONES DE ALMACENAMIENTO Y DESECHO DE ENVASES VACÍOS

- Almacenar el producto en locales adecuadamente ventilados, frescos y secos, lejos de fuentes de calor y de rayos solares directos.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar el triple lavado del presente envase.



RESPONSABILIDAD CIVIL

SERFI S.A. garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las indicadas en etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas; siendo el usuario responsable de los posibles daños causados como resultado de la omisión total o parcial de las instrucciones dadas.

SERFI no autoriza ni otorga validez al presente documento para su uso en procesos de selección (Licitación Pública, Concurso Público, Adjudicación Simplificada, Subasta Inversa Electrónica, Selección de Consultores Individuales, Comparación de Precios, Contratación Directa y contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (08) Unidades Impositivas Tributarias) convocados por entidades o empresas públicas en el marco del Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus normas modificatorias. Asimismo, SERFI no autoriza ni otorga validez al presente documento para su uso en cualquier tipo de trámite administrativo ante cualquier autoridad pública competente a nivel nacional, ni para su uso como medio probatorio en cualquier procedimiento administrativo, proceso judicial o proceso y/o investigación fiscal o policial.